

СОГЛАСОВАНО

Председатель
ВОООВОИ

М.Г. Осокин
« 20 » 08 2018 г.



СОГЛАСОВАНО

Директор ГБПОУ ВО
«ВОККИ»

О.И. Одинокова
« 20 » 08 2018 г.



Акт

согласования управленческого решения о доступности для инвалидов объекта и услуг

« 20 » 08 2018 г.

№ 1

Настоящий Акт составлен с целью согласования с представителем общественного объединения инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги (услуг) на существующем объекте, который до его реконструкции или капитального ремонта невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов.

Основание: часть 4 статьи 15 Федерального закона от 11 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона №419-ФЗ).

Объект: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Владимирской области «Владимирский областной колледж культуры и искусства», расположенный по адресу: 600036, г. Владимир, ул. Василисина, д.22-Б, который используется для предоставления образовательных услуг.

1. Полномочным представителем общественного объединения инвалидов - председателем ВОООВОИ Осокиным М.Г.

2. Представителем организации объекта:
- заместитель директора по АХР Орлов А.М.

Для согласования мер по обеспечению доступа к местам (месту) предоставления услуг (услуги) на объекте в период с « 06 » августа 2018 г. по «17» августа 2018 г. было проведено:

- обследование объекта (с выполнением замеров, фото-фиксации);
- изучение документов (устав, план земельного участка, технический паспорт объекта с поэтажными планами, предписание, государственного пожарного надзора, сайт колледжа).

В результате проверки выявлено:

1. До реконструкции или капитального ремонта настоящий объект невозможно полностью приспособить для инвалидов с нарушениями категории «К», доступ к месту (местам) предоставления услуг путем

самостоятельного передвижения по объекту (с обеспечением индивидуальной мобильности), другой формат предоставления им услуг:

- (на дому возможен, по потребности - нет), (дистанционно - нет).

2. Для обеспечения доступа инвалидам к месту (местам) предоставления услуг путем самостоятельного передвижения по объекту (с обеспечением индивидуальной мобильности), на момент проверки выполнено:

2.1. Для инвалидов с нарушениями категорий «К; О-н; О-в».

Территория прилегающая к объекту:

- у главного входа в здание выделены места для парковки транспорта инвалидов и перевозящего инвалидов, установлен специальный знак «парковка для инвалидов»;

- имеется ровное нескользкое покрытие на пути движения;

- оборудован пандус с поручнями и противоскользящими тактильными полосками желтого цвета.

Вход в здание:

- имеется зона для разворота кресла-коляски (в диаметре более 1,4 м.)

- перед входной дверью в здание на высоте 80 см. имеется кнопка вызова персонала обозначенная специальным информационным указателем;

- входные двери оборудованы удобными для открывания ручками и доводчиками обеспечивающие задержку закрывания не менее 5 секунд;

- достаточная глубина и ширина тамбура между входными дверями;

- имеется информационный указатель (информация об учреждении) с тактильным дублированием;

- перед входом в здание уложено ровное нескользящее покрытие;

- вход в здание оборудован поручнем;

- в темное время суток предусмотрено освещение.

Путь движения внутри здания:

- достаточная ширина дверных проемов и коридоров на путях движения;

- ширина помещений позволяет свободно разворачиваться на инвалидной коляске;

- двери на этажах и входные двери в помещения оборудованы удобными ручками для открывания;

- на этажах имеются холлы с местами для отдыха инвалида;

- все коридоры здания оборудованы специальными пожарными знаками указывающие направление путей эвакуации;

- имеется хорошее освещение (светодиодные светильники).

Зона целевого назначения:

- на дверях всех служебных помещений имеются информационные таблички;

- здание оборудовано современной системой пожарной сигнализации и системой речевого и светового оповещения о пожаре.

Санитарно - гигиеническое помещение:

- имеется санитарное помещение с установкой специального оборудования (поручень со стороны стены и поручень откидной со стороны свободного

пространства рядом с унитазом, смеситель с удобной ручкой для открывания воды, электросушитель для рук);

- выключатель установлен на высоте 80 см. от пола;
- входная дверь оборудована удобной ручкой для открывания с замком;
- на входной двери в санитарное помещение имеется специальный информационный указатель с тактильным дублированием.

2.2. Для инвалидов с нарушениями категории «С-п; С-ч». Территория прилегающая к объекту.

- у главного входа в здание выделены места для парковки транспорта инвалидов и перевозящего инвалидов, установлен специальный знак «парковка для инвалидов».

Вход в здание:

- перед входной дверью в здание на высоте 80 см. имеется кнопка вызова персонала обозначенная тактильным информационным указателем;
- имеется информационный указатель (информация об учреждении) с тактильным дублированием;
- перед входом в здание уложено ровное нескользящее покрытие;
- вход в здание оборудован поручнем;
- входные двери оборудованы удобными для открывания ручками и доводчиками обеспечивающие задержку закрывания не менее 5 секунд.
- на стеклянных поверхностях дверей размещены контрастные наклейки желтого цвета.

Путь движения внутри здания:

- достаточная ширина дверных проемов и коридоров на путях движения;
- двери на этажах и входные двери в помещения оборудованы удобными ручками для открывания;
- на стены коридоров и дверные наличники служебных помещений нанесены контрастные полосы;
- на стеклянных поверхностях дверей находящихся в здании размещены контрастные наклейки желтого цвета;
- лестничные марши с внутренней стороны оборудованы непрерывными перилами;
- направление путей эвакуации обозначены специальными пожарными знаками;
- имеется хорошее освещение (светодиодные светильники).

Зона целевого назначения:

- здание оборудовано современной системой пожарной сигнализации и системой речевого и светового оповещения о пожаре;
- заключен договор с библиотекой для слепых на пользование литературой с шрифтом Брайля;
- имеется хорошее освещение (светодиодные светильники).

Санитарно - гигиеническое помещение:

- имеется санитарное помещение с установкой специального оборудования (смеситель с удобной ручкой для открывания воды, электросушитель для рук);

- входная дверь оборудована удобной ручкой для открывания с замком;

2.3. Для инвалидов с нарушениями категории «Г-п; Г-ч».

Территория прилегающая к объекту.

- у главного входа в здание выделены места для парковки транспорта инвалидов и перевозящего инвалидов, установлен специальный знак «парковка для инвалидов».

- в темное время суток территория освещена уличным освещением.

Вход в здание:

- имеется информационный указатель (информация об учреждении) с тактильным дублированием;

- имеется хорошее освещение (светодиодные светильники).

Путь движения внутри здания:

- поэтажные планы размещены на всех этажах здания;

- все коридоры здания оборудованы специальными пожарными знаками указывающие направление путей эвакуации;

- имеется хорошее освещение (светодиодные светильники).

Зона целевого назначения:

- на дверях всех служебных помещений имеются информационные таблички;

- здание оборудовано современной системой пожарной сигнализации и системой речевого и светового оповещения о пожаре;

- на информационных стендах размещена необходимая информация;

- имеется хорошее освещение (светодиодные светильники).

Санитарно - гигиеническое помещение:

- на входной двери в санитарное помещение имеется специальный информационный указатель

- имеется хорошее освещение (светодиодные светильники).

2.4. Для инвалидов с нарушениями категории «У».

Территория прилегающая к объекту:

- у главного входа в здание выделены места для парковки транспорта инвалидов и перевозящего инвалидов, установлен специальный знак «парковка для инвалидов».

Вход в здание:

- имеется информационный указатель (информация об учреждении) с тактильным дублированием;

Путь движения внутри здания:

- все опасные участки служебные помещения запираются на замок;

- имеется хорошее освещение (светодиодные светильники).

Зона целевого назначения:

- на дверях всех служебных помещений имеются информационные таблички;

- здание оборудовано современной системой пожарной сигнализации и системой речевого и светового оповещения о пожаре;

- все коридоры здания оборудованы специальными пожарными знаками указывающие направление путей эвакуации;

- на информационных стендах размещена необходимая информация.

Санитарно - гигиеническое помещение:

- на входной двери в санитарное помещение имеется специальный информационный указатель.

3. Предложено выполнить следующие работы:

3.1. Для инвалидов с нарушениями категории «К; О-н; О-в».

Территория прилегающая к объекту:

- нанести разметку парковочного места размером 6,0х3,6 м. на поверхности покрытия стоянки;
- разместить информационное табло с номером телефона, по которому можно связаться с дежурным по колледжу с целью получения помощи.

Вход в здание:

- уложить грязезащитное покрытие с квадратными (ромбовидными) ячейками не более 1,8 см.

Путь движения внутри здания:

- оборудовать краевые ступени лестничных маршей тактильными полосами контрастного цвета;
- установить непрерывные поручни с наружной стороны лестничных маршей и на эвакуационных путях внутри здания на высоте 0,9 м;
- установить непрерывные поручни (с толщиной перил от 30 до 50 мм.) с внутренней стороны лестничной клетки и на эвакуационных путях, завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3 м. и иметь не травмирующее завершение;
- организовать места отдыха через 25-30 м. со скамьями высотой от 0,38 до 0,58 м. с опорой для спины.
- приобрести подъемное устройство, для подъема на все этажи здания;
- оборудовать запасные эвакуационные пути съёмными пандусами (устройствами для беспрепятственной эвакуации инвалида при пожаре и ЧС).

Зона целевого назначения:

- выделить места в репетиционных залах со стационарными местами и обеспечить выход на сцену для инвалида на коляске;
- оборудовать зоны безопасности на всех этажах здания;

Санитарно - гигиеническое помещение:

- установить поручни для раковины;
- установить крючки (держатели) для костылей и тростей.

3.2. Для инвалидов с нарушениями категории «С- п; С-ч».

Территория прилегающая к объекту:

- разместить стенды с рельефно-графической информацией, с номером телефона, по которому можно связаться с дежурным по колледжу с целью получения помощи;
- установить тактильные указатели на покрытии пешеходного пути на участке не менее чем за 0,8 м. до объекта информации (тактильная полоса шириной 0,5-0,6м).

Вход в здание:

- разместить тактильную информацию;
- установить тактильные указатели на расстоянии 0,6 м. перед началом лестницы и входной двери;

-установить непрерывные поручни (с толщиной перил от 30 до 50 мм.) на лестничной клетке и на эвакуационных путях внутри здания, завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3 м. и иметь не травмирующее завершение;

-уложить грязезащитное покрытие с квадратными (ромбовидными) ячейками не более 1,8 см.

-организовать доступ собаки-проводника и зону ее размещения (ожидания) при необходимости.

Путь движения внутри здания:

-установить на этажах здания информационные стенды с поэтажными планами и тактильным дублированием;

- установить на входные двери в служебные помещения информационные таблички с тактильным дублированием;

- установить напольное тактильное покрытие вдоль путей движения внутри здания;

- установить тактильные указатели на путях движения внутри здания на расстоянии 0,6 м., в том числе перед дверными проемами и началом лестницы, а также перед поворотом;

- установить непрерывные поручни (с толщиной перил от 30 до 50 мм.) на лестничной клетке и на эвакуационных путях внутри здания, завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3 м. и иметь не травмирующее завершение;

- нанести наклейки с тактильным обозначением этажей на поручни.

Санитарно - гигиеническое помещение:

- установить у входа в санитарно-гигиеническое помещение мнемосхему (с обозначением расположения основных устройств и предметов);

- установить информационный знак «Кнопка вызова персонала» с тактильным дублированием;

- установить поручни и крючки для костылей и тростей.

3.3. Для инвалидов с нарушениями категории «Г- п; Г-ч».

Зона целевого назначения:

- приобрести индукционную переносную систему;

- обеспечить дублирование звуковой информации визуальной (в том числе световой), при необходимости на специальных экранах, бегущей строкой.

4. Для обеспечения доступа инвалидам к месту (местам) предоставления услуг путем оказания помощи персоналом (с оказанием помощи в преодолении барьеров на объекте, с сопровождением), на момент проверки выполнено:

4.1. Для инвалидов с нарушениями категории «К;О-н;О-в».

Территория прилегающая к объекту:

- организовано сопровождение со стороны персонала;

Вход в здание:

- организовано сопровождение со стороны персонала;

Путь движения внутри здания:

- организовано сопровождение со стороны персонала;

Зона целевого назначения:

- организовано сопровождение со стороны персонала;

Санитарно - гигиеническое помещение:

- имеется кнопка для вызова персонала.

4.2. Для инвалидов с нарушениями категории «С- п; С-ч».

Территория прилегающая к объекту:

- организовано сопровождение со стороны персонала;

Вход в здание:

- организовано сопровождение со стороны персонала;

Путь движения внутри здания:

- организовано сопровождение со стороны персонала;

Санитарно - гигиеническое помещение:

- организовано сопровождение со стороны персонала;

4.3. Для инвалидов с нарушениями категории «Г- п; Г-ч».

Вход в здание:

- организовано сопровождение со стороны персонала;

Путь движения внутри здания:

- организовано сопровождение со стороны персонала;

Санитарно - гигиеническое помещение:

- организовано сопровождение со стороны персонала;

4.4. Для инвалидов с нарушениями категории «У».

Вход в здание:

- организовано сопровождение со стороны персонала;

Путь движения внутри здания:

- организовано сопровождение со стороны персонала;

Санитарно - гигиеническое помещение:

- организовано сопровождение со стороны персонала.

5. Для обеспечения доступа инвалидам к месту (местам) предоставления услуг путем оказания помощи персоналом (с оказанием помощи в преодолении барьеров на объекте, с сопровождением), на момент проверки предложено выполнить следующие работы:

5.1. Для инвалидов с нарушениями категории «К;О-н;О-в».

Путь движения внутри здания и зона целевого назначения:

-приобрести кресло-коляску, позволяющую преодолевать узкие дверные проемы (входные двери служебных помещений);

-приобрести мобильный лестничный подъемник (лестницеход, скаломобиль);

-оборудовать запасные эвакуационные пути съёмными пандусами (устройствами для беспрепятственной эвакуации инвалида при пожаре и ЧС).

6. Мероприятия выполнены (подчеркнуть) без замечаний, с замечаниями

(указать замечания если есть)

Заключение:

На объекте ГБПОУ ВО «ВОККИ»


до его реконструкции или капитального ремонта согласованы меры по обеспечению доступа к месту (местам) предоставления услуги (услуг) путем:

- обеспечения индивидуальной мобильности, следующим категориям инвалидов (перечислить) «О-в; Г-п; Г-ч; У»;

- оказания помощи персоналом организации - следующим категориям инвалидов (перечислить) «К; О-н; С-п».

Акт составлен в 2 (двух) экземплярах.

Заместитель директора по АХР



А.М.Орлов